

Département Santé-Environnement

Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

SMAEP THEROUANNE MARNE ET MORIN

780 C Cote de la Justice

77100 MAREUIL LES MEAUX

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMAEP THEROUANNE-MARNE-MORIN - SAUR

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 17/04/2026 à 10h23 pour l'ARS et par NAJMI ANASS

Nom et type d'installation : RESERVOIR CHARNY (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESERVOIR CHARNY - CHARNY (SORTIE DE TRAITEMENT)

Code point de surveillance : 0000002542

Code installation : 000739

Type d'analyse : PEST

Code Sise analyse : 00260803

Référence laboratoire : LSE2604-26370

Numéro de prélèvement : 07700261033

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700261033)

Eau d'alimentation conforme aux valeurs dérogatoires définies dans l'arrêté préfectoral n°26 ARS 12 SE du 17 mars 2026 autorisant la PRPDE à déroger temporairement aux limites de qualité pour les paramètres chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, Chlorothalonil R417888 et la somme totale des pesticides sans dépassement des seuils sanitaires. La PRPDE s'est engagée à mettre en place un plan d'actions sur la durée de la dérogation afin de retrouver une eau conforme aux limites de qualité. En l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire. L'eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l'évolution. Eau d'alimentation présentant un dépassement de la valeur indicative pour le paramètre chlorothalonil R471811 (métabolite non pertinent). En l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune restriction d'usage n'est nécessaire, l'eau peut donc être consommée. Un suivi renforcé est mis en place pour surveiller l'évolution de la situation. La personne responsable de la distribution de l'eau engage un programme d'actions visant à réduire les teneurs des paramètres

jeudi 23 juillet 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives	Valeurs de vigilance
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau	13,2	°C				25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,4	unité pH			6,5	9,0		

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives	Valeurs de vigilance
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi	Maxi

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES								
benzotriazole	<0,020	µg/L						
Diphenylurée	<0,005	µg/L						
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L						

PCB, DIOXINES, FURANES								
PCB 118	<0,01000	µg/L						
PCB 138	<0,00500	µg/L						
PCB 149	<0,00500	µg/L						
PCB 153	<0,00500	µg/L						
PCB 170	<0,00500	µg/L						
PCB 180	<0,00500	µg/L						

PESTICIDES DIVERS								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total des pesticides analysés	0,691	µg/L		0,5				
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		0,1				
Acétamiprid	<0,005	µg/L		0,1				
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		0,1				
Acifluorfen	<0,020	µg/L		0,1				
Aclonifen	<0,005	µg/L		0,1				
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		0,1				
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		0,1				
Benfluraline	<0,005	µg/L		0,1				
Benoxacor	<0,005	µg/L		0,1				
Bentazone	<0,020	µg/L		0,1				
Bixafen	<0,005	µg/L		0,1				
Bromacil	<0,005	µg/L		0,1				
Bromadiolone	<0,050	µg/L		0,1				
Bromopropylate	<0,005	µg/L		0,1				
Bupirimate	<0,010	µg/L		0,1				
Buprofézine	<0,005	µg/L		0,1				
Butraline	<0,005	µg/L		0,1				
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorfenison	<0,005	µg/L		0,1				
Chloridazone	<0,005	µg/L		0,1				
Chlormequat	<0,050	µg/L		0,1				
Chloroneb	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorothalonil	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Clethodime	<0,005	µg/L		0,1				
Clomazone	<0,005	µg/L		0,1				
Clothianidine	<0,005	µg/L		0,1				
Coumafène	<0,005	µg/L		0,1				
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		0,1				

Cycloxydime	<0,005	µg/L		0,1				
Cyprodinil	<0,005	µg/L		0,1				
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L		0,1				
Dalapon 85	<0,020	µg/L		0,1				
Dichlobénil	<0,005	µg/L		0,1				
Difenacoum	<0,005	µg/L		0,1				
Difethialone	<0,020	µg/L		0,1				
Diﬂufénicanil	<0,005	µg/L		0,1				
Diméfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		0,1				
Diquat	<0,050	µg/L		0,1				
EPN	<0,005	µg/L		0,1				
Ethofumésate	<0,005	µg/L		0,1				
Fénamidone	<0,005	µg/L		0,1				
Fenfuran	<0,005	µg/L		0,1				
Fenpropidin	<0,030	µg/L		0,1				
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		0,1				
Fipronil	<0,005	µg/L		0,1				
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Flonicamide	<0,005	µg/L		0,1				
Flumioxazine	<0,005	µg/L		0,1				
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Fluridone	<0,005	µg/L		0,1				
Flurochloridone	<0,005	µg/L		0,1				
Fluroxypir	<0,020	µg/L		0,1				
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L		0,1				
Flurprimidol	<0,005	µg/L		0,1				
Flurtamone	<0,005	µg/L		0,1				
Flutolanil	<0,005	µg/L		0,1				
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L		0,1				
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		0,1				
Glyphosate	<0,020	µg/L		0,1				
Hexythiazox	<0,020	µg/L		0,1				
Imazalile	<0,005	µg/L		0,1				
Imazamox	<0,005	µg/L		0,1				
Imazapyr	<0,020	µg/L		0,1				
Imidaclopride	<0,005	µg/L		0,1				
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		0,1				
Lenacile	<0,005	µg/L		0,1				
MCPP-methyl ester	<0,005	µg/L		0,1				
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		0,1				
Mépanipyrin	<0,010	µg/L		0,1				
Mepiquat	<0,050	µg/L		0,1				
Métalaxyle	<0,005	µg/L		0,1				
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		0,1				
Métosulam	<0,005	µg/L		0,1				
Metrafenone	<0,005	µg/L		0,1				
Nitrofène	<0,005	µg/L		0,1				
Norflurazon	<0,005	µg/L		0,1				
Nuarimol	<0,005	µg/L		0,1				
Ofurace	<0,005	µg/L		0,1				
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		0,1				
Oxadixyl	<0,005	µg/L		0,1				
Oxyfluorène	<0,010	µg/L		0,1				
Paraquat	<0,050	µg/L		0,1				

Pencycuron	<0,005	µg/L		0,1				
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		0,1				
Prochloraze	<0,010	µg/L		0,1				
Procymidone	<0,005	µg/L		0,1				
Profoxydim	<0,02	µg/L		0,1				
Pymétrozine	<0,005	µg/L		0,1				
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		0,1				
Pyridabène	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrifénox	<0,010	µg/L		0,1				
Piriméthanil	<0,005	µg/L		0,1				
Roténone	<0,005	µg/L		0,1				
Sethoxydim	<0,020	µg/L		0,1				
Spirotetramat	<0,005	µg/L		0,1				
Spiroxamine	<0,005	µg/L		0,1				
Tébufénozide	<0,005	µg/L		0,1				
Tecnazene	<0,010	µg/L		0,1				
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		0,1				
Terbacile	<0,005	µg/L		0,1				
Tétraconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Tetradifon	<0,005	µg/L		0,1				
Tetrasul	<0,010	µg/L		0,1				
Thiabendazole	<0,005	µg/L		0,1				
Thiaclopride	<0,005	µg/L		0,1				
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0,1				
Tricyclazole	<0,005	µg/L		0,1				
Triflumuron	<0,005	µg/L		0,1				
Trifluraline	<0,005	µg/L		0,1				
Triforine	<0,005	µg/L		0,1				
Imazaquine	<0,005	µg/L		0,1				
Glufosinate	<0,020	µg/L		0,1				
Captane	<0,100	µg/L		0,1				
Pinoxaden	<0,030	µg/L		0,1				
Quinmerac	<0,005	µg/L		0,1				

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005	µg/L		0,1				
Alachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Beflubutamide	<0,010	µg/L		0,1				
Boscalid	<0,005	µg/L		0,1				
Carboxine	<0,005	µg/L		0,1				
Cyazofamide	<0,005	µg/L		0,1				
Cyflufenamide	<0,010	µg/L		0,1				
Cymoxanil	<0,005	µg/L		0,1				
Dichlormide	<0,010	µg/L		0,1				
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0,1				
Dimethenamide-p	<0,005	µg/L		0,1				
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0,1				
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0,1				
Fluopicolide	<0,005	µg/L		0,1				
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,1				
Furalaxyl	<0,005	µg/L		0,1				
Isoxaben	<0,005	µg/L		0,1				
Mandipropamide	<0,005	µg/L		0,1				
Mefenacet	<0,005	µg/L		0,1				
Méfluidide	<0,005	µg/L		0,1				

Mépronil	<0,005	µg/L		0,1				
Métazachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Napropamide	<0,005	µg/L		0,1				
Oryzalin	<0,020	µg/L		0,1				
Penoxsulam	<0,005	µg/L		0,1				
Pethoxamide	<0,005	µg/L		0,1				
Pretilachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Propachlore	<0,010	µg/L		0,1				
Propyzamide	<0,005	µg/L		0,1				
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		0,1				
S-Métolachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Tébutam	<0,005	µg/L		0,1				
Valifenalate	<0,005	µg/L		0,1				
Zoxamide	<0,005	µg/L		0,1				

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,020	µg/L		0,1				
2,4-D	<0,020	µg/L		0,1				
2,4-DB	<0,050	µg/L		0,1				
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,1				
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		0,1				
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		0,1				
Cyhalofop butyl	<0,020	µg/L		0,1				
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0,1				
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		0,1				
Fénoprop	<0,020	µg/L		0,1				
Fénoxaprop	<0,005	µg/L		0,1				
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		0,1				
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L		0,1				
Haloxyfop	<0,020	µg/L		0,1				
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		0,1				
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		0,1				
Mécoprop	<0,005	µg/L		0,1				
Propaquizafop	<0,020	µg/L		0,1				
Quizalofop	<0,050	µg/L		0,1				
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		0,1				
Triclopyr	<0,020	µg/L		0,1				

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Aminocarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		0,1				
Bufencarbe	<0,020	µg/L		0,1				
Butilate	<0,020	µg/L		0,1				
Carbaryl	<0,005	µg/L		0,1				
Carbendazime	<0,005	µg/L		0,1				
Carbétamide	<0,005	µg/L		0,1				
Carbofuran	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorbufame	<0,020	µg/L		0,1				
Chlorprophame	<0,005	µg/L		0,1				
Cycloate	<0,020	µg/L		0,1				
Diallate	<0,020	µg/L		0,1				
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Dimépipérate	<0,005	µg/L		0,1				

Dimétilan	<0,005	µg/L		0,1				
Dioxacarbe	<0,005	µg/L		0,1				
EPTC	<0,020	µg/L		0,1				
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		0,1				
Iodocarb	<0,020	µg/L		0,1				
Iprovalicarb	<0,005	µg/L		0,1				
Isoprocarb	<0,005	µg/L		0,1				
Karbutilate	<0,005	µg/L		0,1				
Méthiocarb	<0,005	µg/L		0,1				
Méthomyl	<0,005	µg/L		0,1				
Metolcarb	<0,005	µg/L		0,1				
Mexacarbate	<0,005	µg/L		0,1				
Molinate	<0,005	µg/L		0,1				
Oxamyl	<0,020	µg/L		0,1				
Phenmédiphame	<0,020	µg/L		0,1				
Promécarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Propamocarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Prophame	<0,020	µg/L		0,1				
Propoxur	<0,005	µg/L		0,1				
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Proximphan	<0,005	µg/L		0,1				
Pyributicarb	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		0,1				
Terbucarb	<0,050	µg/L		0,1				
Thiobencarde	<0,005	µg/L		0,1				
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		0,1				
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		0,1				
Triallate	<0,005	µg/L		0,1				
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		0,1				

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		0,1				
Dicamba	<0,050	µg/L		0,1				
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		0,1				
Dinoseb	<0,005	µg/L		0,1				
Dinoterbe	<0,030	µg/L		0,1				
Fénarimol	<0,005	µg/L		0,1				
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0,1				
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		0,1				

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,005	µg/L		0,0				
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		0,1				
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		0,1				
Dimétachlore	<0,005	µg/L		0,1				
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0,1				
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		0,1				
Endrine	<0,005	µg/L		0,1				
Fenizon	<0,005	µg/L		0,1				
HCH alpha	<0,005	µg/L		0,1				
HCH bêta	<0,005	µg/L		0,1				
HCH delta	<0,005	µg/L		0,1				

HCH epsilon	<0,005	µg/L		0,1				
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0,1				
Hexachlorobenzène	<0,00500	µg/L		0,1				
Isodrine	<0,005	µg/L		0,1				
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		0,1				
Mirex	<0,010	µg/L		0,1				
Oxadiazon	<0,005	µg/L		0,1				
Quintozone	<0,010	µg/L		0,1				
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES								
Acéphate	<0,005	µg/L		0,1				
Amidithion	<0,005	µg/L		0,1				
Amiprofos-méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Anilophos	<0,005	µg/L		0,1				
Azaméthiphos	<0,020	µg/L		0,1				
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Bensulide	<0,005	µg/L		0,1				
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Butamifos	<0,005	µg/L		0,1				
Cadusafos	<0,010	µg/L		0,1				
Carbophénation	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorméphos	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorthiophos	<0,020	µg/L		0,1				
Coumaphos	<0,020	µg/L		0,1				
Crotoxyphos	<0,005	µg/L		0,1				
Crufomate	<0,005	µg/L		0,1				
Cyanofenphos	<0,005	µg/L		0,1				
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		0,1				
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		0,1				
Diazinon	<0,005	µg/L		0,1				
Dichlofenthion	<0,005	µg/L		0,1				
Dichlorvos	<0,0050	µg/L		0,1				
Dicrotophos	<0,005	µg/L		0,1				
Diméthoate	<0,005	µg/L		0,1				
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L		0,1				
Disyston	<0,010	µg/L		0,1				
Edifenphos	<0,005	µg/L		0,1				
Ethion	<0,020	µg/L		0,1				
Ethoprophos	<0,005	µg/L		0,1				
Etrimfos	<0,005	µg/L		0,1				
Famphur	<0,005	µg/L		0,1				
Fenchlorphos	<0,005	µg/L		0,1				
Fenitrothion	<0,005	µg/L		0,1				
Fenthion	<0,005	µg/L		0,1				
Fonofos	<0,005	µg/L		0,1				
Fosetyl	<0,0185	µg/L		0,1				
Fostiazate	<0,005	µg/L		0,1				
Hepténophos	<0,005	µg/L		0,1				
Iodofenphos	<0,005	µg/L		0,1				
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L		0,1				
Isazophos	<0,005	µg/L		0,1				

Isofenfos	<0,005	µg/L		0,1				
Isoxathion	<0,005	µg/L		0,1				
Malathion	<0,005	µg/L		0,1				
Mephosfolan	<0,005	µg/L		0,1				
Merphos	<0,020	µg/L		0,1				
Méthacrifos	<0,010	µg/L		0,1				
Méthamidophos	<0,005	µg/L		0,1				
Méthidathion	<0,005	µg/L		0,1				
Mévinphos	<0,005	µg/L		0,1				
Monocrotophos	<0,005	µg/L		0,1				
Naled	<0,005	µg/L		0,1				
Ométhoate	<0,005	µg/L		0,1				
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		0,1				
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Phénamiphos	<0,005	µg/L		0,1				
Phentoate	<0,005	µg/L		0,1				
Phorate	<0,005	µg/L		0,1				
Phosalone	<0,005	µg/L		0,1				
Phosphamidon	<0,005	µg/L		0,1				
Piperophos	<0,005	µg/L		0,1				
Profénofos	<0,005	µg/L		0,1				
Propaphos	<0,005	µg/L		0,1				
Propargite	<0,005	µg/L		0,1				
Propétamphos	<0,005	µg/L		0,1				
Pyraclofos	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrazophos	<0,020	µg/L		0,1				
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		0,1				
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Quinalphos	<0,005	µg/L		0,1				
Sulfotepp	<0,005	µg/L		0,1				
Sulprofos	<0,020	µg/L		0,1				
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		0,1				
Terbuphos	<0,005	µg/L		0,1				
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		0,1				
Thiométon	<0,010	µg/L		0,1				
Tolclofos-methyl	<0,005	µg/L		0,1				
Triazophos	<0,005	µg/L		0,1				
Vamidothion	<0,005	µg/L		0,1				
Phosmet	<0,020	µg/L		0,1				

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine	<0,005	µg/L		0,1				
Bifenthrine	<0,005	µg/L		0,1				
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		0,1				
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		0,1				
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		0,1				
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		0,1				
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		0,1				
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		0,1				
Perméthrine	<0,010	µg/L		0,1				
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		0,1				
Tefluthrine	<0,005	µg/L		0,1				

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0,1				
---------------	--------	------	--	-----	--	--	--	--

Dimoxystrobine	<0,005	µg/L		0,1				
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L		0,1				
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		0,1				
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		0,1				
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		0,1				
PESTICIDES SULFONYLUREES								
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Bensulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0,1				
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Ethametsulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0,1				
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005	µg/L		0,1				
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Halosulfuron-methyl	<0,020	µg/L		0,1				
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		0,1				
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		0,1				
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		0,1				
PESTICIDES TRIAZINES								
Améthryne	<0,005	µg/L		0,1				
Atraton	<0,010	µg/L		0,1				
Atrazine	0,011	µg/L		0,1				
Cyanazine	<0,005	µg/L		0,1				
Cyromazine	<0,020	µg/L		0,1				
Desmétryne	<0,005	µg/L		0,1				
Dimethametryn	<0,005	µg/L		0,1				
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,1				
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,1				
Métamitrone	<0,005	µg/L		0,1				
Métribuzine	<0,005	µg/L		0,1				
Prométhrine	<0,005	µg/L		0,1				
Prométon	<0,005	µg/L		0,1				
Propazine	<0,020	µg/L		0,1				
Sébutylazine	<0,005	µg/L		0,1				
Secbuméton	<0,005	µg/L		0,1				
Simazine	<0,005	µg/L		0,1				
Simétryne	<0,005	µg/L		0,1				
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,1				
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		0,1				
Terbutryne	<0,005	µg/L		0,1				
Thidiazuron	<0,005	µg/L		0,1				
Triazoxide	<0,050	µg/L		0,1				
Trietazine	<0,005	µg/L		0,1				
PESTICIDES TRIAZOLES								
Aminotriazole	<0,050	µg/L		0,1				
Bitertanol	<0,005	µg/L		0,1				

Bromuconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0,1				
Difénoconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Diniconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L		0,1				
Florasulam	<0,005	µg/L		0,1				
Fludioxonil	<0,005	µg/L		0,1				
Flusilazol	<0,005	µg/L		0,1				
Flutriafol	<0,005	µg/L		0,1				
Furilazole	<0,005	µg/L		0,1				
Hexaconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Imibenconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Ipconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Metconazol	<0,005	µg/L		0,1				
Myclobutanil	<0,005	µg/L		0,1				
Penconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Propiconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Tébuconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		0,1				
Triadiméfon	<0,005	µg/L		0,1				
Triadimenol	<0,005	µg/L		0,1				
Triazamate	<0,005	µg/L		0,1				
Triticonazole	<0,020	µg/L		0,1				
Uniconazole	<0,005	µg/L		0,1				
Prothioconazole	<0,050	µg/L		0,1				
PESTICIDES TRICETONES								
Mésotrione	<0,050	µg/L		0,1				
Sulcotrione	<0,050	µg/L		0,1				
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES								
Buturon	<0,005	µg/L		0,1				
Chloroxuron	<0,005	µg/L		0,1				
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		0,1				
Chlortoluron	<0,005	µg/L		0,1				
Cycluron	<0,005	µg/L		0,1				
Daimuron	<0,005	µg/L		0,1				
Difenoxyuron	<0,005	µg/L		0,1				
Diflubenzuron	<0,020	µg/L		0,1				
Diuron	<0,005	µg/L		0,1				
Ethidimuron	<0,005	µg/L		0,1				
Fénuron	<0,020	µg/L		0,1				
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		0,1				
Isoproturon	<0,005	µg/L		0,1				
Linuron	<0,005	µg/L		0,1				
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		0,1				
Métobromuron	<0,005	µg/L		0,1				
Métoxuron	<0,005	µg/L		0,1				
Monolinuron	<0,005	µg/L		0,1				
Monuron	<0,005	µg/L		0,1				
Néburon	<0,005	µg/L		0,1				
Siduron	<0,005	µg/L		0,1				
Sulfomethuron-methyl	<0,005	µg/L		0,1				
Thébutiuron	<0,005	µg/L		0,1				
Thiazfluron	<0,020	µg/L		0,1				

MÉTABOLITES PERTINENTS								
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,1				
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1				
Atrazine-déiisopropyl	<0,020	µg/L		0,1				
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,1				
Atrazine déséthyl	0,038	µg/L		0,1				
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Atrazine déséthyl déiisopropyl	0,043	µg/L		0,1				
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,1				
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Chloridazone méthyl desphényl	0,107	µg/L		0,1				
Chloridazone desphényl	0,329	µg/L		0,1				
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		0,1				
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		0,1				
OXA alachlore	<0,020	µg/L		0,1				
Chlorothalonil R417888	0,163	µg/L		0,1				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE								
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0,1				
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0,1				
2,6-Diethylaniline	N.M.	µg/L		0,1				
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		0,1				
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1				
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		0,1				
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,1				
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		0,1				
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0,1				
Desméthylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,1				
Desméthyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		0,1				
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		0,1				
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		0,1				
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		0,1				
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		0,1				
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L		0,1				
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		0,1				
Fluazifop	<0,005	µg/L		0,1				
Heptachlore époxyde	<0,01000	µg/L		0,0				
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		0,0				
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,0				
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0,1				
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		0,1				
Ioxynil	<0,005	µg/L		0,1				
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L		0,1				
Malaoxon	<0,005	µg/L		0,1				
Oxychlordane	<0,010	µg/L		0,1				
Paraoxon	<0,005	µg/L		0,1				
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Pyridafol	<0,005	µg/L		0,1				
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		0,1				
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		0,1				

Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		0,1				
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,1				
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		0,1				
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		0,1				
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L		0,1				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS								
AMPA	<0,020	µg/L					0,9	
CGA 369873	<0,020	µg/L					0,9	
ESA metolachlore	0,080	µg/L					0,9	
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L					0,9	
OXA metolachlore	<0,020	µg/L					0,9	
ESA metazachlore	0,032	µg/L					0,9	
OXA metazachlore	<0,020	µg/L					0,9	
CGA 354742	<0,020	µg/L					0,9	
Chlorothalonil R471811	3,442	µg/L					0,9	